



Round 28

Rund profil för max 12mm bred LED-stripe. Med en LED-stripe med minst 120 st LED per meter kombinerat med den opala diffusorn får du en helt jämnt lysande linje. Med montageclipsen blir profilen vridbar och du kan därför rikta ljuset.



Round 28

Rund profil för max 12mm bred LED-stripe. Profilen finns med två olika diffusorer, opal eller klar. Med en LED-stripe med minst 120 st LED per meter kombinerat med den opala diffusorn får du en helt jämnt lysande linje. Med montageclipsen blir profilen vridbar och du kan därför rikta ljuset. Flera olika fästdetaljer finns som tillbehör. Bland annat wire-kitt för att montera armaturen pendlat från tak.

Utförande

Profil i strängsprutad aluminium som är naturanodiserat eller pulverlackerad i svart eller vitt.

Montage

Profilen monteras med montageclips. Flera olika fästetdelar finns som tillbehör.

Vilka längder finns profilen i?

Vi lagerför profilen i längder upp till 2 meter. Vill du ha en kortare profil är det enkelt att kapa den till önskad längd. Använd bågfil, vinkelslip eller kapmaskin med lämplig klinga.

Vad ingår i leveransen?

Vid beställning ingår 2 st ändstycken samt diffusor i samma längd som profilen.

TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR

Kulör Aluminium | Svart | Vit

MÅTT

Längd 1000mm | 2000mm

ÖVRIG TEKNISK DATA

Diffusor

Klar | Opal