



NLC12.013

FLEXICOLOR RGBW 4IN1

FlexiColor RGBW 4in1 är en LED-strip där färg och vitt ljus kombineras i samma LED-chip. Det ger en jämn färgblandning. Du kan skapa både starka kulörer, mjuka pasteller och ett neutralt vitt ljus i samma installation.

Ljusteknik

Stripen drivs med 24V och har en effekt på 19,2 W per meter. Den vita kanalen finns i färgtemperaturer från 2700 K till 6000 K och har CRI 80.

Installation

Stripen är 12 mm bred och har kapavstånd på 100 mm. Minsta böjradie är 50 mm.

För bästa livslängd ska den monteras i en aluminiumprofil eller mot en värmeavledande yta. Den levereras måttanpassad upp till 5 meter med anslutningskabel i önskad längd.

Styrning

För att styra färg, vitt ljus och dimning krävs en RGBW-styrning med fyra kanaler.

TILLGÄNGLIGA UTFÖRANDEN



2700K 3000K 4000K 6000K

TEKNISK SPECIFIKATION

ELEKTRISK DATA

effekt per meter	19,2W
Spänning	24Vdc

LJUSTEKNISK DATA

Färgåtergivning (CRI / RA)	80
Färgtemperatur	2700K 3000K 4000K 6000K

MÅTT

Bredd	12mm
-------	------

ÖVRIG TEKNISK DATA

ledstrip_copper_foil	2oz
Temperatur - Omgivning	-25°C - +45°C
Kapavstånd	100mm
mes_max_length_ledstrip	5m
Minsta böjradie	50mm

