



# PISTON GU10 DOWNLIGHT



## UTFÖRANDE

Armaturen är tillverkad i lackerat stålrör med en användarvänlig konstruktion som förenklar byte av ljuskälla. När ljuskällan ska bytas lossas röret enkelt från armaturen, vilket eliminerar behovet av sugkoppar eller specialverktyg. Praktiskt och smidigt.

## MONTAGE & ANSLUTNING

Armaturen är designad för utanpåliggande montage och monteras dikt mot tak eller vägg med hjälp av en dold monteringsplatta. Perfekt i utrymmen där du inte vill använda en spotlightskena eller där infälld installation inte är möjlig, samtidigt som den bibehåller ett elegant och diskret utseende.

## LJUSSTYRNING

Ljusstyrningen beror på vilken ljuskälla du väljer. Det finns både alternativ för on/off, fasdimring eller trådlös styrning via app. Ljuskällan beställs separat.

## TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR		ELEKTRISK DATA		ÖVRIG TEKNISK DATA	
Kulör	Koppar Mässing (Borstad) Svart Vit	Effekt	Max 1 x 10W Gu10	Montage	Utanpåliggande
CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN		Ljuskälla	Led-ljuskälla MR16 51mm Gu10	Anslutning	Snabbkopplingsplint
Godkännande	CE	MÅTT		Dimbar	Beroende på val av ljuskälla
IP-klass	IP20	Diameter - Armaturhus	55 mm	Inspänning	AC200-240V 50-60Hz
		Höjd	120 mm		