



## U-profil Protect IP65 20.20

Art.nr: NL10.008

Vattentät LED-profil med unik konstruktion som ger möjlighet till att dölja kablage i profilen. Finns i fyra olika standard längder samt med klar, frostad, opal eller svart diffusor.



# U-profil Protect IP65 20.20

U-profil Protect IP65 20.20 är en måttanpassad LED-profil med IP65-klassning som är 20 mm bred och 20 mm hög. Den används i fuktiga miljöer som badrum, kök eller utomhus, men fungerar lika bra i andra installationer. Kablage kan döljas i profilen.

## Ljusteknik

Du väljer ljusmängd och färgtemperatur utifrån hur armaturen ska användas.

Välj mellan fast vitt ljus, Tunable White, RGB, RGBW eller digital LED. Val av LED avgör även IP-klass beroende på var armaturen ska installeras.

## Utförande

Profilen är tillverkad i aluminium och finns i anodiserad aluminium eller svart kulör.

Välj mellan mikrop Prismatisk, opal, svart eller transparent diffusor.

## Montering

Profilen monteras med clips, dubbelhäftande tejp eller montagelim.

Den levereras måttanpassad i längder upp till 6000 mm.

## TEKNISK SPECIFIKATION

---

### MATERIAL & KULÖR

Kulör Aluminium | Svart

### CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass IP65

### MÅTT

Bredd 20mm

Höjd 20mm

### ÖVRIG TEKNISK DATA

Material Aluminium, strängsprutad

Medföljande Diffusor Typ P.20 - Protect

Passande diffusor Typ P.20 - Protect

Diffusor Material PC - Polykarbonat

Max bredd LED-stripe 12mm

Färgkod Aluminium: Anodiserad C-0 | Svart: Anodiserad

Montering / Installation Dubbelhäftande tejp | Genomgående skruv (måste försänkas) | Montageclips | Montagelim | Pendlat

Typ av montageclips Typ LND | Typ LND Adjustable

link\_diffusor 52695

maxlangd 6000mm

Fler bilder

