


# T-PROFIL 22.12 ASYM



## LJUSTEKNIK

Du väljer ljusmängd och färgtemperatur utifrån hur armaturen ska användas. Välj mellan fast vitt ljus, Tunable White, RGB, RGBW eller digital LED. Val av LED avgör även IP-klass beroende på var armaturen ska installeras.

## UTFÖRANDE

Profilen är tillverkad i aluminium och finns i anodiserad aluminium, vit eller svart kulör. Den asymmetriska diffusorn ger en riktad ljusbild.

## MONTERING

Profilen monteras infällt med clips i ett spår. Den levereras måttanpassad i längder upp till 4050 mm.

**TEKNISK SPECIFIKATION**


---

MATERIAL & KULÖR		ÖVRIG TEKNISK DATA	
Kulör	Aluminium Svart Vit	Material	Aluminium, strängsprutad
CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN		Typ av montageclips	Typ T Typ Y
IP-klass	IP20	Montering / Installation	Montageclips
MÅTT		Max bredd LED-stripe	14mm
Bredd	30mm	Garanti	5 år
Höjd	11,7mm	Färgkod	Aluminium: Anodiserad C-0 Svart: RAL9005 Vit: RAL9003
		Passande diffusor	F Click
		Infällnadsdjup	12,5mm
		maxlangd	4050mm