NELLCA



SIDELED 6W

LJUSTEKNIK

Stripen har en effekt på 6 W per meter och drivs med 24V DC. Den finns i flera färgtemperaturer från 2700 K till 4000 K.

INSTALLATION

Stripen är 8 mm bred och 1,2 mm hög och monteras med självhäftande tejp. För bästa livslängd bör den monteras mot ett plattjärn eller annan värmeavledande yta. Den levereras måttanpassad upp till 5 meter med anslutningskabel i önskad längd.

TEKNISK SPECIFIKATION

LIVSLÄNGD & DRIFT	
Drifttemperatur	'-20° ... +50°
CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN	
IP-klass	IP20
KOMPONENTER	
Typ av LED	SMD 3014

ELEKTRISK DATA	
effekt per meter	6W
Spänning	24Vdc
LJUSTEKNISK DATA	
Färgåtergivning (CRI / RA)	80
Färgtemperatur	2700K 3000K 4000K
Spridningsvinkel	120°

MÅTT	
Bredd	8mm
Höjd	1,2mm
ÖVRIG TEKNISK DATA	
Antal LED / m	60 st
Ampere per meter	0,25A
Kapavstånd	100mm
Minsta böjradie	50mm