



Driver LED Fasdimbar 5-10w

Dimbart 24Vdc drivdon, för LED-moduler och LED-strips. Ska belastas mellan 5-10W för att få en jämn och fin ljusreglering. Donet har amplitud-dimring vilket ger ett flimmerfritt ljus. Regleras med fasdimmer.



Driver LED Fasdimbar 5-10w

Kompakt konstantspännings drivdon för LED-moduler och LED-strips avsedda för 24Vdc matning. Dimbart med fasdimmer mellan 10 - 100% (dimningsnivån beror på val av dimmer). Donet har amplitud-dimring vilket ger ett flimmerfritt ljus. För att få en jämn och fin ljusreglering ska donet belastas med mellan 5W och 10W

TEKNISK SPECIFIKATION

LIVSLÄNGD & DRIFT

Drifttemperatur Max 50°C

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass IP20

ELEKTRISK DATA

Spänning 220V ... 240V AC

MÅTT

Bredd 55

Längd 145

Höjd 20

ÖVRIG TEKNISK DATA

Material Polykarbonat

drivdon min belastning 5W

vikt 0,2

Dimbar Ja

Dimmerprotokoll Fasdimbar

Anslutning Skruvterminal

dimnivå 10 - 100% (beroende på dimmer)

Drivdon Effekt 10W

Spänning Sekundärt 24Vdc

drivdon max belastning 10W

Fler bilder

