



## Driver LED Fasdimbar 20-36w

Dimbart 24Vdc drivdon, för LED-moduler och LED-strips. Ska belastas mellan 20-36W för att få en jämn och fin ljusreglering. Donet har amplitud-dimring vilket ger ett flimmerfritt ljus. Regleras med fasdimmer.



## Driver LED Fasdimbar 20-36w

Kompakt konstantspännings drivdon för LED-moduler och LED-strips avsedda för 24Vdc matning. Dimbart med fasdimmer mellan 10 - 100% (dimningsnivån beror på val av dimmer). Donet har amplitud-dimring vilket ger ett flimmerfritt ljus. För att få en jämn och fin ljusreglering ska donet belastas med mellan 20W och 36W

## TEKNISK SPECIFIKATION

---

### LIVSLÄNGD & DRIFT

Drifttemperatur Max 50°C

### CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass IP20

### ELEKTRISK DATA

Spänning 220V ... 240V AC

### MÅTT

Bredd 60

Längd 180

Höjd 34

### ÖVRIG TEKNISK DATA

Material Polykarbonat

drivdon min belastning 20W

vikt 0,5

Dimbar Ja

Dimmerprotokoll Fasdimbar

Anslutning Skruvterminal

dimnivå 10 - 100% (beroende på dimmer)

Drivdon Effekt 36W

Spänning Sekundärt 24Vdc

drivdon max belastning 36W

Fler bilder

