



Hidden 33.13

Art.nr: NL10.056

LED-profil som spacklas in i tak.



Hidden 33.13

Hidden 33.13 är en måttanpassad LED-profil som spacklas in i tak. Den saknar synlig kant och ligger i nivå med taket. Profilen har 33,4 mm infällningsbredd.

Ljusteknik

Du väljer ljusmängd och färgtemperatur utifrån hur armaturen ska användas.

Välj mellan fast vitt ljus, Tunable White, RGB, RGBW eller digital LED. Val av LED avgör även IP-klass beroende på var armaturen ska installeras.

Utförande

Profilen är tillverkad i aluminium och finns i aluminium eller vit kulör. Den är 63,4 mm bred, 15,9 mm hög och har 12,9 mm infällningsdjup.

Välj mellan klar eller opal diffusor.

Montering

Profilen skruvas i vingarna och spacklas in.

Den levereras måttanpassad i längder upp till 4050 mm.

TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR

Kulör Aluminium | Vit

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass IP20

MÅTT

Bredd 63,4mm

Höjd 15,9mm

ÖVRIG TEKNISK DATA

Max bredd LED-stripe 31mm

Material Aluminium, strängsprutad

Infällnadsbredd 33,4mm

Infällnadsdjup 12,9mm

maxlangd 4050mm

Fler bilder

