



T-PROFIL 18.07



LJUSTEKNIK

Du väljer ljusmängd och färgtemperatur utifrån hur armaturen ska användas. Välj mellan fast vitt ljus, Tunable White, RGB, RGBW eller digital LED. Val av LED avgör även IP-klass beroende på var armaturen ska installeras.

UTFÖRANDE

Profilen är tillverkad i aluminium och finns i anodiserad aluminium, vit eller svart kulör. Den levereras med diffusor som ger ett jämnt ljus.

MONTERING

Profilen monteras infällt med clips eller montagefjädrar i ett spår. Den levereras måttanpassad i längder upp till 4050 mm.

TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR		ÖVRIG TEKNISK DATA	
Kulör	Aluminium Svart Vit	Material	Aluminium, strängsprutad
CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN		Typ av montageclips	Typ U Typ X
IP-klass	IP20	Montering / Installation	Montageclips Montagefjäder
MÅTT		Max bredd LED-stripe	10mm
Bredd	24mm	Garanti	5 år
Höjd	6,2mm	Färgkod	Aluminium: Anodiserad C-0 Svart: RAL9005 Vit: RAL9003
		Passande diffusor	C Click
		maxlangd	4050mm
		link_clips	47 716