



Narrow 3mm

Art.nr: NL12.015



Narrow 3mm

Narrow 3mm är en smal LED-strip som används i installationer där utrymmet är begränsat. Den passar i smala profiler och andra diskreta lösningar där bredden behöver hållas nere.

Ljusteknik

Stripen har en effekt på 8 W per meter och drivs med 24V. Den finns i flera färgtemperaturer från 2400 K till 6000 K. Med 240 LED per meter ger den en jämn ljusfördelning trots den smala bredden.

Installation

Stripen är 3 mm bred och 1,4 mm hög och monteras med förmonterad dubbelhäftande tejp. Minsta böjradie är 50 mm och kapavståndet är 25 mm.

För bästa livslängd ska den monteras i en aluminiumprofil eller mot en värmeavledande yta. Den levereras måttanpassad upp till 5 meter med anslutningskabel i önskad längd.

TEKNISK SPECIFIKATION

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass IP20

KOMPONENTER

Typ av LED SMD2010

ELEKTRISK DATA

effekt per meter 8W

Spänning 24Vdc

LJUSTEKNISK DATA

Färgtemperatur 2400K | 2700K | 3000K | 4000K | 6000K

Spridningsvinkel 120°

MÅTT

Bredd 3

Höjd 1,4

ÖVRIG TEKNISK DATA

Antal LED / m 240 st / m

Kapavstånd 25

livslängd 50 000h

Minsta böjradie 50

appr_lm80 Ja

led_distance_between_chip 4,2

Temperatur - Omgivning -20°C - +50°C

mes_max_length_ledstrip 5m

ledstrip_copper_foil 2oz