



## Narrow 4mm

Art.nr: NL12.016



## Narrow 4mm

Narrow 4mm är en smal LED-strip som används i installationer där utrymmet är begränsat. Den passar i smala profiler och andra diskreta lösningar där bredden behöver hållas nere.

### Ljusteknik

Stripen har en effekt på 10 W per meter och drivs med 24V. Den finns i flera färgtemperaturer från 2400 K till 6000 K. Med 240 LED per meter och CRI >90 ger den en jämn ljusfördelning med korrekt färgåtergivning trots den smala bredden.

### Installation

Stripen är 4 mm bred och 1,4 mm hög och monteras med förmonterad dubbelhäftande tejp. Minsta böjradie är 50 mm och kapavståndet är 25 mm.

För bästa livslängd ska den monteras i en aluminiumprofil eller mot en värmeavledande yta. Den levereras måttanpassad upp till 5 meter med anslutningskabel i önskad längd.

## TEKNISK SPECIFIKATION

---

### CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass IP20

### KOMPONENTER

Typ av LED SMD2010

### ELEKTRISK DATA

effekt per meter 10W

Spänning 24Vdc

### LJUSTEKNISK DATA

Färgåtergivning (CRI / RA) >90

Färgtemperatur 2400K | 2700K | 3000K | 4000K | 6000K

Spridningsvinkel 120°

### MÅTT

Bredd 4

Höjd 1,4

### ÖVRIG TEKNISK DATA

Antal LED / m 240 st / m

Kapavstånd 25

Minsta böjradie 50

livslängd 50 000h

appr\_lm80 Ja

led\_distance\_between\_chip 4,2

Temperatur - Omgivning -20°C - +50°C

mes\_max\_length\_ledstrip 5m

ledstrip\_copper\_foil 2oz