



SIDELED 12W



LJUSTEKNIK

Stripen har en effekt på 12 W per meter och drivs med 24V DC. Den finns i flera färgtemperaturer från 2700 K till 6000 K.

INSTALLATION

Stripen är 8 mm bred och 1,2 mm hög och monteras med självhäftande tejp. För bästa livslängd bör den monteras mot ett plattjärn eller annan värmeavledande yta. Den levereras måttanpassad upp till 5 meter med anslutningskabel i önskad längd.

TEKNISK SPECIFIKATION

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN		LJUSTEKNISK DATA		ÖVRIG TEKNISK DATA	
IP-klass	IP20	Färgåtergivning (CRI / RA)	80	Antal LED / m	120 st/m
KOMPONENTER		Färgtemperatur	2700K 3000K 4000K 6000K	Kapavstånd	50
Typ av LED	SMD3014	Spridningsvinkel	120°	Minsta böjradie	50
ELEKTRISK DATA		MÅTT		appr_lm80	Ja
effekt per meter	12W	Bredd	8	led_distance_between_chip	8,3
Spänning	24Vdc	Höjd	1,2	Temperatur - Omgivning	-20°C - +50°C
				mes_max_length_ledstrip	5m
				Livslängd (L70)	50 000h
				ledstrip_copper_foil	2oz