



ZOOM D.45 48V TRACK



**TEKNISK SPECIFIKATION**

<b>MONTAGE</b>		<b>ELEKTRISK DATA</b>		<b>MÅTT</b>	
Typ av montage	48V skena	Effekt	10W	Diameter - Armaturhus	45mm
<b>MATERIAL &amp; KULÖR</b>		Drivdon	Dimbar DALI	<b>ÖVRIG TEKNISK DATA</b>	
Kulör	Svart Vit	Ljuskälla	LED, COB	Typ av skena	48V Skena Powergear
<b>LIVSLÄNGD &amp; DRIFT</b>		<b>LJUSTEKNISK DATA</b>		Dimbar	Ja, DALI
Bibehållning ljusflöde 50 000 h	L70	Färgåtergivning (CRI / RA)	Fast färgtemperatur: CRI / Ra97 Tunable White: CRI / Ra90	Dimmerprotokoll	DALI
Drifttemperatur	-10 - +40°C	Färgtemperatur	2700K 3000K 4000K Tunable White 2700-6500K Tunable White 1800-4000K	Inspänning	48V
<b>CERTIFIKAT &amp; GODKÄNNANDEN</b>		Optik	Zoom-lins	lumen	300lm
Godkännande	CE	Färgkonsistens (SDCM)	<3 SDCM	Armlängd	35mm
IP-klass	IP20	Spridningsvinkel	Fast färgtemperatur: 8-40° Tunable White: 12-40°	Längd - Armaturhus	116mm
<b>KOMPONENTER</b>					
Fabrikat led	Fast färgtemperatur: Citizen Tunable White: Sanan				