



## Freja Large

The light source uses Osram chip and the CRI above 90. The housing uses CNC processen + aluminium radiator structure.

Ljuskällan är försänk för minskad bländning, bestyckad med bikakeraster. Suitable for facade, landscape and other places. Many beam angles optional and the illumination is uniform. AzkoNobel outdoor coating, dubbel-lager spraying process, suitable for projects close to sea. Saltvattentestad.



# Freja Large

Freja Large är en kraftfull LED-spotlight för ljussättning utomhus. Den passar för belysning av fasader, större vegetation och arkitektoniska detaljer där mer ljus krävs. Ljuskällan är försänkt och utrustad med bikakeraster som minskar bländning.

## Ljusteknik och prestanda

Armatyren är på 10 W och ger 579 lumen vid 3000 K. Osram LED med CRI 90 ger korrekt färgåtergivning. Färgkonsistens inom 3 SDCM ger jämn ljuskvalitet mellan armaturer. Finns i färgtemperatur 2700 K och 3000 K. Välj mellan spridningsvinklar 15°, 22°, 32° och 42° beroende på belysningsbehov och avstånd.

## Konstruktion och finish

CNC-bearbetad aluminiumkropp med effektiv värmeavledning. Ytbehandlad med AkzoNobel utomhuslack i RAL9005 svart med dubbelskiktsprocess, testad för kustmiljöer. IP66 och IK07 för utomhusbruk. Drivs med 500 mA konstantström vid 18 V DC.

## Installation och tillbehör

Levereras med montagebygel och 1 meter gummikabel med skalade ändar. Markspett och visor (snedskuret bländskydd) finns som tillbehör.

## TEKNISK SPECIFIKATION

MATERIAL & KULÖR

Kulör Svart

CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass IP66

KOMPONENTER

Fabrikat led Osram

ELEKTRISK DATA

Effekt 10W

Spänning 18VDC

LJUSTEKNISK DATA

Färgåtergivning (CRI / RA) 90

Färgtemperatur 2700K | 3000K

Ljusflöde 579lm (3000K 22°)

sdcm 3

Spridningsvinkel 15° | 42° | 22° | 32°

MÅTT

Diameter 62mm

Längd 106 mm

Höjd 80mm

ÖVRIG TEKNISK DATA

Färgkod RAL9005 Akzo Nobel

Kabel 75mm. 1m lång med skalade ändar. | Gummikabel 2 x 0

Material Aluminium

Montage Montagebygel. Markspett fins som tillbehör

Nominell ingående ström 500mA

ik\_klass IK07

Fler bilder

