



FlexiColor 3838+2010

Art.nr: NL12.051



FlexiColor 3838+2010

FlexiColor 3838+2010 är en RGBW LED-strip som kombinerar färgat ljus med ett separat vitt ljus. Det gör att du kan skapa både tydliga kulörer, mjuka pasteller och ett naturligt vitt ljus.

Ljusteknik

Stripen drivs med 24V och finns i flera effekter per meter. Den vita kanalen finns i färgtemperaturer från 2400 K till 6000 K.

Kombinationen av RGB och vitt ljus gör det möjligt att växla mellan färgade effekter och neutralt vitt ljus i samma installation.

Installation

Stripen är 10 mm bred och har kapavstånd på 50 mm.

För bästa livslängd ska den monteras i en aluminiumprofil eller mot en värmeavledande yta. Den levereras måttanpassad upp till 5 meter med anslutningskabel i önskad längd.

Styrning

För att styra färg och vitt ljus krävs en RGBW-styrning med fyra kanaler.

TEKNISK SPECIFIKATION

LIVSLÄNGD & DRIFT

Drifttemperatur -20° ... +50°

KOMPONENTER

Typ av LED SMD3838+SMD2010

ELEKTRISK DATA

Spänning 24Vdc

LJUSTEKNISK DATA

Färgtemperatur RGB+2700K | RGB+3000K |
RGB+2400K | RGB+4000K |
RGB+6000K

Spridningsvinkel 120°

MÅTT

Bredd 10mm

ÖVRIG TEKNISK DATA

Antal LED / m 240 st / m

Antal LED per sektion 12

Kapavstånd 50mm