



Modify LED-modul 6W



# Modify LED-modul 6W

Modify LED-modul 6 W är en LED-modul som används tillsammans med lins eller reflektor. Den används i Nellcas downlights och kan även ersätta traditionella ljuskällor i andra armaturer. Är du osäker på om den passar i din armatur hjälper vi dig gärna att hitta rätt lösning.

## Funktion och ljusprestanda

Finns som fasta färgtemperaturer och Dim2Warm. Fasta färgtemperaturer finns i 2700 K, 3000 K och 4000 K. Dim2Warm innebär att färgtemperaturen ändras från 3000 K till 1800 K vid dimning i takt med att ljuset dimras ned. Effekt 6 W. Diameter 49,8 mm.

## Installation och styrning

Modulen är IP20-klassad och används tillsammans med armatur som ger rätt kapslingsklass för miljön. Används tillsammans med drivdon som väljs för fasdim eller DALI. Levereras utan optik.

## TEKNISK SPECIFIKATION

---

### CERTIFIKAT & GODKÄNNANDEN

IP-klass IP20

### KOMPONENTER

Fabrikat led Bridgelux

### ELEKTRISK DATA

Effekt 6W

### LJUSTEKNISK DATA

Färgtemperatur 2700K | 3000K | 4000K | Dim2Warm  
3000K-1800K

### MÅTT

Diameter 49.8mm

Fler bilder

